

skS



Türstation COMFORT Multitouch 10,1“

SKS COMFORT Türstation mit intuitivem 10,1“ Multitouch-Display


Multifunktionalität und gestalterische Vielfalt in edler Optik: Die COMFORT vereint die Funktionen von Audio-/Videosprechanlage, Zutrittskontrolle und Informationssystem.

Geeignet für
„Barrierefreies Bauen“ +
nach DIN 18040

Wertige Oberfläche
aus Sicherheitsglas +

Großes 25,65 cm (10,1“) +
TFT Color-Display

Einfache und
intuitive Bedienung +



+ Frontplatte mit integrierter
Farb-Kamera

+ Beschriftung frei gestaltbar
(auch in Farbe)

+ Bedienung über
Multitouch-Display



184 x 267 mm / Glasmaß

Ein hochauflösendes 25,65 cm (10,1“) Multitouch Color-Display gewährleistet eine noch einfachere, intuitive Bedienweise wie Nutzer es von Smartphones und Tablets gewohnt sind. Die selbsterklärende grafische Darstellung wird durch ein visuelles Feedback untermalt. Diese und andere Merkmale machen die neue COMFORT zu einem attraktiven Produkt für jede Altersklasse.

- 6-Draht-Video-/Audio-Technik
- Einsetzbar mit allen SKS BUS-Audio- und -Videoendgeräten
- Farbe: schwarz
- 25,65 cm (10,1“) großes Multitouch-Display
- Einfache und intuitive Bedienung
- Komfortsuchfunktion
- Direkte Konfiguration am Gerät oder webbasiert
- Vektorgrafiken optional statt Text darstellbar
- Codeschloss-Funktion mit rotierender Ziffernanzeige

6-Draht Türstation


(Bei Erstinstallation nur inkl. Einbaugehäuse erhältlich)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe
600053	COMFORT Display 10,1“ ML	schwarz
600056	Einbaugehäuse für den flächenbündigen Einbau	

Einbaugehäuse (bestehend aus Edelstahlfrontplatte mit UP-Kasten und Aluminiumwinkelrahmen in Edelstahloptik)


	270 x 551 x 3 mm / Plattenmaß
	270 x 551 x 70 mm / Kastenmaß
	290 x 571 mm / Abdeckmaß inkl. Winkelrahmen

Funktionsübersicht



Willkommensbildschirm

Nähert sich eine Person der Türstation, schaltet sich das Farbdisplay automatisch ein.



Übersichtliche Namensuche über Baumstruktur

An einem zentralen Eingang können die Bewohner jedes Hauses einer Ebene zugeordnet werden (Beispiel Haus 1 bis 8 einer Wohnanlage).


Inbetriebnahme/Konfiguration

Einfache Inbetriebnahme der Türstation per Web-Interface über PC/Laptop möglich.

Optional kann die Konfiguration auch direkt an der Türstation durchgeführt werden.




Funktionsübersicht



Signalisierte Funktionen – barrierefrei nach DIN 18040

Entsprechend der aktuellen DIN 18040 erhalten hörbeeinträchtigte Menschen von der Türstation im Display symbolische und textliche Zustandsinformationen: Nach dem Klingeln erscheint „Ruf gesendet“. Der angenommene Türruf wird signalisiert mit „Sie sprechen mit...“, und bei Betätigung des Türöffners erscheint „Tür offen“.



Virtuelles Codeschloss – maximale Sicherheit


Über die Codeschloss-Funktion lässt sich die COMFORT Türstation auch zum Öffnen der Haustür nutzen. Dank des rotierenden Zahlenfeldes mit den Ziffern 0...9 – bei jeder Nutzung ändert sich die Ziffernarrangierung – ist eine maximale Sicherheit vor Spionage gegeben.



Alle Informationen finden Sie auch im COMFORT Film.

www.sks-kinkel.de/comfort-tuerstation

Funktionsübersicht



Komfortsuchfunktion

Bei größeren Wohnanlagen oder Bürogebäuden werden die Namen über eine Suchfunktion mit virtueller Tastatur schnell und sicher gefunden.

Die ideale Kombination

Im Außenbereich fertigt SKS individuell nach Kundenwunsch Türstationen, Stelen und Briefkastenanlagen. Diese Anlagen sind in großer Materialvielfalt und kurzer Lieferzeit erhältlich.

Edelstahl-Stele ausgestattet mit
flächenbündiger 10,1" COMFORT +
Türstation und Farb-Kamera



Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Vor Ort unterstützen wir Sie durch unsere SKS-Fachberater, gerne
nennen wir Ihnen Adresse und Telefonnummer.